# GMAIL 建立篩選器設定步驟:

一、請先登入您的 GMAIL,您可以看到如下圖的畫面。

M 收住匣 - admin@gm.chihlee.ed ×	+		- 0	×
← → C	gle.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox		🖈 🖓 📵	:
= M Gmail	Q 搜尋郵件	• ⑦ Ⅲ		
➡ 撰寫郵件	□- C :		注- 🌣	31
_	∧ 未讀的重要郵件		:	Q
● 收件匣		太棒了!您已看完收件匣中的所有重要郵件・		
<ul> <li>L加重號</li> <li>E延後</li> </ul>	▲ 已加星號			0
<ul><li>重要郵件</li><li>寄件備份</li></ul>	如有已加星	號的郵件,就會顯示在這裡。這個部分沒有內容時會自動隱藏。關閉。		+
草稿	<b>~</b> 其他郵件	1-25 列 (;	共 96 列) :	
Admin - +	🗌 🚖 应 G Suite Alerts 2	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	下午12:28	
	🔲 ☆ Ď G Suite Alerts	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	6月4日	
	🔲 ☆ Ď The G Suite Team	【敬請配合】 Gmail 機密模式將在推出時預設為您的網域啟用 - 請在 2019 年 6 月 25	6月4日	
	🔲 🟫 Ď G Suite Alerts	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	6月3日	
最近未進行任何即時通訊	🔲 😭 Ď G Suite Alerts 2	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	6月2日	
或起新TI切即時翅訊	🔲 🧙 Ď G Suite Alerts	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	6月1日	
÷ • •	🗌 🚖 D G Suite Alerts 3	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	5月31日	>

## 二、點選右邊的設定按鈕(齒輪圖示)。

M 收件匣 - admin@gm.chihlee.ed ×	+		- 🗆 X
← → C 🔒 https://mail.goo	gle.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox		☆ 🖓 🖪 i
= M Gmail	Q 搜尋郵件	• ⑦ #	2291827# A
➡ 撰寫郵件	□ - C :		注 - 🗢 📴
	∧ 未讀的重要郵件		設定
★ 已加星號		太棒了!您已看完收件匣中的所有重要郵件。	
<ul> <li>已延後</li> <li>重要却(4)</li> </ul>	~ 已加星號		1 L
<ul><li> 星安到中</li><li> 寄伴備份</li></ul>	如有已加星	號的郵件,就會顯示在這裡。這個部分沒有內容時會自動隱藏。騷閉。	+
■ 草稿	▲ 其他郵件	1-25 列	(共 96 列)
Admin - +	G Suite Alerts 2	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	下午12:28
	🔲 🛧 Ď G Suite Alerts	$\textbf{Suspicious Login} \ \text{-} \ \text{This is to inform you that Google has detected a suspicious } I_{\cdots}$	6月4日
99	🔲 🚖 Ď The G Suite Team	【敬請配合】 Gmail 機密模式將在推出時預設為您的網域啟用 - 請在 2019 年 6 月 25	6月4日
	🔲 🚖 Ď G Suite Alerts	$\textbf{Suspicious Login} \ \text{-} \ \text{This is to inform you that Google has detected a suspicious I}$	6月3日
最近未進行任何即時通訊	🔲 🏠 Ď G Suite Alerts 2	$\textbf{Suspicious Login} \ \text{-} \ \text{This is to inform you that Google has detected a suspicious I}$	6月2日
ALL SALEN OF CHINES AF	🔲 🛧 Ď G Suite Alerts	$\textbf{Suspicious Login} \ \text{-} \ \text{This is to inform you that Google has detected a suspicious I}$	6月1日
÷ 🕈 📞	🔲 🙀 Ď G Suite Alerts 3	$\ensuremath{\text{Suspicious Login}}$ - This is to inform you that Google has detected a suspicious I	5月31日 >

### 三、選擇設定

M 收住匣 - admin@gm.chihlee.ed ×	+		- 🗆 X	
← → C	gle.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#inbox		🖈 🖓 🔒 :	
= M Gmail	Q 搜尋郵件	•		
▲ 探索索 新门/牛	□ - C :		注 🗘 🗊	1
(一) (洪海室川十)	∧ 未讀的重要郵件		顯示密度	
■ 收件匣		· 按了! 你已要会!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	設定收件匣	
★ 已加星號		从伸了: 这口道元代行生于UMI有重要到行。	設定	
	~ 已加星號		管理比網域	
<ul> <li>■ 里 要 到 件</li> <li>&gt; 寄 件 備 份</li> </ul>	如有已加星	號的郵件,就會顯示在這裡。這個部分沒有內容時會自動隱藏。圓閉。	取得外掛程式	
章 草稿	∧ 其他郵件		意見回饋	
Admin - +	🔲 🏫 Ď G Suite Alerts 2	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a	說明 Suspicious I I I I I I I I I I I I I I I I I	
	🔲 🚖 Ď G Suite Alerts	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a	suspicious I 6月4日	
	$\square ~~ \updownarrow ~~  ightarrow$ The G Suite Team	[敬請配合] Gmail 機密模式將在推出時預設為您的網域啟用 - 請在 20	19年6月25 <b>6月4日</b>	
	🗌 🚖 Ď G Suite Alerts	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a	suspicious I 6月3日	
最近未進行任何即時通訊	🔲 🚖 Ď G Suite Alerts 2	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a	suspicious I 6月2日	
· 我更当时1日以 R M # 寸分型 研 1	🔲 🚖 Ď G Suite Alerts	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a	suspicious I 6月1日	
2 <b>Q</b> %	🔲 🚖 Ď G Suite Alerts 3	Suspicious Login - This is to inform you that Google has detected a	suspicious I 5月31日 >	

### 四、在設定頁面中,請點選上方的「篩選器和封鎖的地址」

M 設定 - admin@gm.chihlee.edu. ×	+		- 🗆	×
← → C ♠ https://mail.goog	le.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#settings/filters		A 🖓 🤇	•
= M Gmail	Q 搜尋郵件	•	⑦ :::: <sup>酸現料技大學</sup>	A
<ul> <li></li></ul>	設定 一般設定標籤 收件更 帳戶 篩選器和封鎖的地址 所有外來郵件都會套用以下篩透器: 選取:全選,全不選 選出 刪除 下列電子郵件地址已遭封鎖,這些地址寄來的郵件會關	專寄和 POP/IMAP 外掛程式 即時通訊 離線設定 建立新篩選器 匯入篩選器 示在 [垃圾郵件] 中:	注 - 🌣	9 • •
▲ 草稿 Admin - +	您目前尚未封鎖任何地址。 遼取: 全選, 全不選 解除封鎖所選地址 使用了 0 GB	計劃政策 由 Google 技術提供	上次帳戶活動時間:7天前 詳細資料	
÷ • •				>

### 五、點選「篩選器和封鎖的地址」後,您可以看到如下圖的視窗。

M 設定 - admin@gm.chihlee.edu ×	+	- 0	×
← → C	gle.com/mail/u/1/?	tab=wm&ogbl#settings/filters 📩 😭	B :
= M Gmail	9 投寻到代		A
<ul> <li>→ 撰寫郵件</li> <li>□ 收件匣</li> <li>★ 巨加星號</li> <li>□ 巨延後</li> <li>&gt; 重要郵件</li> <li>&gt; 寄件備份</li> <li>■ 草稿</li> </ul>	寄件者 收件人 主旨 包含字詞 不包合字詞 大小	· 注·◆	91 © +
Admin · +	□ 有附件 使用了 0 GB	■ 排除即時通訊 建立篩竖器 <b>搜尋</b> 計劃政策 上次帳戶活動時間:7天前 由 Google 技術提供 詳細資料	
2 <b>Q</b> %			>

# 六、請在「寄件者」輸入「chihlee.edu.tw」,並且按下「建立篩選器」。

M 搜尋結果 - admin@gm.chihlee. ★	+						- 0	×
← → C	le.com/mail/u/1/?	tab=wm&ogbl#create-filte	er/from=chihlee.edu.tw&	sizeoperator=s_sl&sizeu	init=s_smb			<b>₿</b> :
= M Gmail	Q from:(chi	hlee.edu.tw)			×	0 🏭	發理科技大學 出 日 時 和 新聞	A
➡ 撰寫郵件	寄件者	chihlee.edu.tw					注- 🗘	31
· · ·	收件人							101
□ 收件匣	主旨							
<ul> <li>★ 已加星號</li> <li>● 日本(4)</li> </ul>	包含字詞							0
<ul> <li>■ 重要郵件</li> </ul>	不包含字詞							
<ul> <li>► 寄件備份</li> </ul>	大小	大於	-	MB	•			+
草稿	□ 有附件	□ 排除即時通訊						
Admin - +				建立篩選器	搜尋			
9	使用了 0 GB		計 由 Goog	劃政策 jle 技術提供		上次帳戶活動	肺間:7 天前 詳細資料	
最近未進行任何即時通訊 發起新的即時通訊								
÷ • %								>

七、接著您可以看到如下圖的畫面,我們希望當郵件是從 chihlee.edu.tw 寄來時,不要被歸類為垃圾

郵件,所以我們要採取的動作是「不要將它傳送到垃圾郵件」。

M 搜尋結果 - admin@gm.chihlee. ×	+	- 🗆	×
← → C	$ogle.com/mail/u/1/?tab=wm\&ogbl\#create-filter/from=chihlee.edu.tw\&sizeoperator=s\_sl\&sizeunit=s\_smb=radiusersections and the statement of the $	tr 🖓 🕒	:
= M Gmail	Q from:(chihlee.edu.tw) X		
╋ 撰寫郵件	<ul> <li> 當收到符合這個搜尋條件的郵件時: </li> <li> 略過收件匣(將其封存) </li> </ul>	注~ 💠	31
<ul> <li>↓ 收件重</li> <li>★ E加星號</li> <li>● E延後</li> </ul>	<ul> <li>□ 標示為已讀取</li> <li>□ 標上星號</li> <li>□ 本田価益・選択価益</li> </ul>		
<ul> <li>重要郵件</li> <li>寄件備份</li> <li>草稿</li> </ul>	<ul> <li>□ 雪用保敷・ 医伊保酸…</li> <li>■ 轉寄郵件 新增轉寄地址</li> <li>□ 刪除它</li> </ul>	,	+
Admin - +	<ul> <li>□ 不要將它傳送到垃圾郵件</li> <li>□ 永遠將其標示為重要</li> </ul>		
	<ul> <li>□ 永不將其標示為重要</li> <li>□ 分類為: 選擇類別 ▼</li> <li>□ 將篩選器同時套用到0 個相符的會話群組。</li> </ul>	上次帳戶活動時間:7天前 詳細資料	
最近未進行任何即時通訊 發起新的即時通訊	② 瞭解詳情		
± 🗣 📞			>

八、將「不要將它傳送到垃圾郵件」打勾,最後再按下「建立篩選器」,即完成設定。

M 搜尋結果 - admin@gm.chihlee. ×	+	- 0	×
← → C	gle.com/mail/u/1/?tab=wm&ogbl#create-filter/from=chihlee.edu.tw&sizeoperator=s_sl&sizeunit=s_smb	A 🔓 🛚	÷
= M Gmail	Q from:(chihlee.edu.tw) X	? :::	A
╋ 撰寫郵件	← 當收到符合這個搜尋條件的郵件時:	注- 🗘	31
□ 收伴匣	<ul> <li>□ 略過收件匣 (將其封存)</li> <li>□ 標示為已讀取</li> </ul>		2
<ul> <li>★ E加星號</li> <li>● E延後</li> </ul>			0
<ul><li>重要郵件</li><li>寄件備份</li></ul>	<ul> <li>□ 雲川保政 · 送控保政…</li> <li>■ 轉寄郵件 新增轉寄地址</li> </ul>		+
草稿			
Admin - +	<ul> <li>✓ 不要將它傳送到垃圾郵件</li> <li>□ 永遠將其標示為重要</li> <li>□ 永不將其標示為重要</li> <li>□ 分類為: 選擇類別 ▼</li> <li>□ 將篩選器同時套用到 0 価相符的會話詳組・</li> <li>注意:篩選器不會套用到 [垃圾郵件] 或 [垃圾桶] 中的舊會話詳組</li> <li>② 瞭解詳情</li> </ul>	上次帳戶活動時間:7 天前 詳細資料	
÷ • •			>

九、按下「建立篩選器」後,您可以看到多了一個篩選器,若設定無誤後,未來從 chihlee.edu.tw 的

信件就不再會被歸類到垃圾郵件。

M 設定 - admin@gm.chihlee.edu. ×	+	- 🗆 X
← → C	gle.com/mail/u/1/?tab=wm&cogbl#settings/filters	🖈 🖓 📵 i
= M Gmail	Q 搜尋郵件	
<ul> <li>→ 撰寫郵件</li> <li>□ 收件匣</li> <li>★ E加星號</li> <li>□ E延後</li> <li>&gt; 重要郵件</li> <li>&gt; 寄件備份</li> <li>■ 草稿</li> </ul>	設定         一般設定 標籤 收件匣 帳戶 篩邊器和封鎖的地址 轉寄和 POP/IMAP 外掛程式 即時通訊 離線設定         所有外來郵件都會套用以下篩選器:         ● 符合: from:(chihlee.edu.tw) 執行此動作: 永不將它傳送到垃圾郵件         夏取: 至邁,至个選         運出       刪除         建立新篩還器 匯入餅還器	注 - ✿
Admin +         4         4         4         4         5         6         5	<b>下列電子郵件地址已遭封鎖。這些地址寄來的郵件會顯示在【垃圾郵件】中:</b> 您目前尚未封鎖任何地址。 選取: 全張,全不選 解除封鎖所選地址 使用了 0 GB 計劃政策 由 Google 技術提供 ★	上次帳戶活動時間:7天前 詳細資料